

PRO
PAINT



PROFESSIONAL PERFORMANCE

Industrial coatings



PRO-PAINT

PRO-Paint is in 15 jaar uitgegroeid tot een internationaal erkend merk. Met een breed assortiment van o.a. industriellakken, zinksprays, markeringsverf en markeeraccessoires. Door professionals in de industrie, bouw en infratechniek gerekend tot de beste in hun categorie.

PRO-Paint producten onderscheiden zich door hun duurzame eigenschappen en kosteneffectiviteit. Producent Technima heeft het traject van ontwikkeling, receptuur, fabricage en distributie van de producten volledig in eigen hand. Er worden enkel hoogwaardige grondstoffen toegepast, zorgvuldig geselecteerd op technische en duurzame eigenschappen. De eindproducten, samengesteld volgens beproefde receptuur, produceert Technima in de modernste fabrieken van Europa, ISO 9001/9002 gecertificeerd. U kunt dan ook vertrouwen op zeer snelle levertijden, ook als het gaat om grote aantallen en maatwerk.

PRO-Paint geeft waar professionals om vragen: hoogwaardige innovatieve producten, scherpe prijzen, snelle levering, maximaal rendement. Het zijn zowel technische als kosteneffectieve oplossingen. De producten onderscheiden zich door gebruiksgemak, minimale voorbereidingstijden en direct resultaat. Die tijdswinst vertaalt zich in lagere arbeidskosten. Daar kunt u de langere levensduur van de producten en van wat ze beschermen nog bij optellen. Op die manier biedt PRO-Paint u oplossingen voor de zeer lange termijn.

Maximaal rendement is een optelsom.
Wie rekent, komt vanzelf uit bij PRO-Paint.

PRO-PAINT - UW VOORDELEN OP EEN RIJ

Bespaar tijd, geld en zorgen

Meer verf is meer m²

Eenvoudig in gebruik

Voor bouw, industrie en infratechniek

Duurzame bescherming

Zeer hoge dekkracht

Snelle droging

Ontwikkeling en innovatie

Voor de professional

Beter voor u en het milieu

Niet-tevreden-geld-terug garantie

Roestvormer

PP0105



500 ml

- Renovatiemiddel roestplekken op machines, voertuigen, hekwerken en andere staalconstructies
- Roeststabilisator en grondlaklaag in één
- Hoog penetrerend vermogen
- Uitstekende, egale hechting

Primer

PP 0101 t/m PP 0103



500 ml

- Snelwerkende roestwerende primer met een hoge vulgraad
- Voor blank staal of licht geroeste ondergronden
- Penetreert de roestige ondergrond en sluit deze af
- Overschilderbaar na 10 minuten, hanteerbaar na 30 minuten
- Rood voor donkere deklagen, wit, grijs en beige voor lichte deklagen
- De grondlagen worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen. Ze kunnen overgespoten worden met PRO-Paint Industrielakken.

Industrielak

PP 0300 t/m PP 0345



500 ml

- De enige industriële verfspuitbus!
- Meer m², sneller resultaat, langer mooi
- Topkwaliteit, alleen als het beste goed genoeg is
- Voor op blank staal, kunststof, hout, beton en metselwerk
- Stofdroog binnen 10 minuten
- De beste dekkracht die momenteel verkrijgbaar is
- Hittebestendig tot 110°C
- Leverbaar in 40 (RAL) kleuren
- Ook maatwerk, in alle kleuren leverbaar

Industriellak (metallic)

PP 0400 t/m PP 0401



500 ml

- Metallic industriellakken bieden een unieke combinatie van een metallic uiterlijk met de duurzame bescherming van een normale deklaag
- Metallic: fraai uiterlijk, zeer goede bescherming
- Voor op blank en gegalvaniseerd metaal
- Als deklaag op zinkprimers en gegalvaniseerd metaal
- Af te werken met een blanke lak voor nóg duurzamer resultaat
- Ideaal voor machines, pompen, kasten, etc.
- Leverbaar in zilver aluminium en RVS
- Hittebestendig (110°C-200°C)

Hamerslag

PP 0900 t/m 0902



500 ml

- Industriële deklaag met hamerslageffect
- Roestwerend
- Ideaal voor het bijwerken van machines, gereedschappen, straatmeubilair
- Oneffenheden verdwijnen of zijn minder zichtbaar door grove hamerslagstructuur
- Hoog vullend vermogen

Hittebestendige industriellak PP 0800 / PP 0802 / PP 0803



500 ml

- Dé hittebestendige coating voor temperaturen tot 750°C
- Voor continue belasting tot 650°C
- Doorstaat een piekbelasting tot 750°C
- Voor blank staal of licht geroeste ondergronden
- Ideaal op motoren, warmtekanonnen, ventilatoren, etc.
- Hanteerbaar na circa 30 minuten
- In antraciet, zwart en aluminium
- Aangebracht op nieuw, blank staal of gestraald staal of goed voorbehandelde, gecoate oppervlakken zoals kachels, barbecues, stookgereedschap, hete lucht kanonnen, uitlaten, etc.



PRO-PAINT MARKERINGSVERF

De totaaloplossing voor iedere professional

Grote diversiteit, vele soorten en kleuren

Totaalconcept voor belijning, uitzetwerk, stippen, cijfers & letters

Opvallende fluorescerende kleuren

Binnen en buiten te gebruiken

Voor elke ondergrond

Hoge slijtvastheid

Weerbestendig

Snelle droging

Tijdelijk en permanent markeren

Langdurig zichtbaar

Eenvoudig toepasbaar i.c.m. PRO-Paint markeeraccessoires



Krijtspray (tijdelijke markering) PP 0600 t/m PP 0606



500 ml

- Milieuvriendelijke kalkverf voor tijdelijk markeren
- Verdwijnt geleidelijk door weersomstandigheden of verkeersintensiteit
- Ideaal voor tijdelijke evenementen zoals beurzen, sportevenementen, calamiteiten, golfbanen
- Verkrijgbaar in opvallende fluorescerende kleuren
- Milieuvriendelijk, niet schadelijk voor de gezondheid
- Inclusief veiligheidskap, met één hand te bedienen
- Eenvoudig toepasbaar i.c.m. PRO-Paint markeeraccessoires


Bouwmarker (180°) PP 0001 t/m PP 0011



500 ml

- Onmisbare spuitbus in de landmeetkunde
- Eenvoudig te gebruiken bij uitzetwerk i.c.m. meetapparatuur, piketpaaltjes, etc.
- Verkrijgbaar in opvallende fluorescerende kleuren
- 180° ventiel (ondersteboven te gebruiken)
- Langdurig zichtbaar
- Inclusief veiligheidskap, met één hand te bedienen

Multimarker (360°) PP 0020 t/m PP 0027



500 ml

- Ideaal voor signalering, veiligheidsmarkering en kleurcoderingen
- Voor markeringen, aftekenen van leidingwerk, 'schrijven' door speciale sproeikop
- Verkrijgbaar in opvallende fluorescerende kleuren
- Ergonomisch vormgegeven kap
- 360° ventiel (in elke richting te gebruiken)
- Geeft nóg opvallender resultaat op matwitte ondergrond
- Af te werken met PRO-Paint blanke lak voor extra slijtvastheid

Markeringsverf PP 0630 t/m PP 0637



600 ml

- De meest gebruikte spuitbus in de infratechniek
- Ideaal voor uitzetwerk, stippen (aslijnen), teksten
- Zeer hoge dekkraft
- Sneldrogend
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
- 180° ventiel (ondersteboven te gebruiken)
- Duurzame hechting
- Slijtvast
- Eenvoudig toepasbaar i.c.m. PRO-Paint markeeraccessoires

PRO-PAINT MARKERINGSVERF

Lijnmarker (binnen superieur) PP 0620 t/m PP 0621



500 ml

- De Nr. 1 belijningsverf!
- Ideaal voor belijning op magazijnvloeren, fabrieksterreinen, parkeerplaatsen, recreatieparken
- Zeer hoge dekkraft
- Voor binnen en buiten
- Vuilafstotend en eenvoudig te reinigen
- Slijtvast
- Zeer goede hechting op vrijwel elke ondergrond
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden

Combineer met PRO-Paint 4-wiel markeringswagen voor het beste resultaat

Lijnmarker PP 0660 t/m PP 0666



750 ml

- Ideaal voor het trekken van lijnen (ook lange afstanden) in magazijnen, parkeerterreinen, parkeergarages, fabrieken, sportvelden, stadions en alle situaties waar verkeersregeling gewenst is
- Slijtvast
- Zeer goede hechting op vrijwel elke ondergrond
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden

Combineer met PRO-Paint 4-wiel markeringswagen voor het beste resultaat.

Wegenverf PP 0675 t/m PP 0680



7 kg

- Sterk isolerende wegenverf
- Te gebruiken op asfalt, beton, klinkers, ZOAB, etc.
- Eenvoudig aan te brengen met kwast en roller
- Uitermate geschikt voor airless apparatuur
- Snelle droging
- Hoog vastestofgehalte
- Sterk isolerend en slijtvast
- Sterke weerstand tegen strooizouten
- Hoge dekking zonder door te bloeden

Wegenverfverdunner PP 0685



6 l

- PRO-Paint Wegenverfverdunner is een professioneel verdunningsmiddel, met zorg samengesteld voor gebruik in combinatie met de PRO-Paint wegenverf in blik
- Met de verdunner kunt u de viscositeit naar wens aanpassen en de verf eenvoudig gebruiken in combinatie met kwast, roller en (airless) spuitapparatuur
- Geschikt voor het effectief reinigen van kwasten, rollers en apparatuur
- De wegenverf behoudt de essentiële eigenschappen en kwaliteit zonder negatieve invloeden, mits in juiste verhouding gedoseerd



PRO-PAINT ZINKSPRAYS

- Langere bescherming door zeer hoog zinkgehalte
- Doorstaat 300-500 uur zoutsproeitest
- Duurzame bescherming tegen corrosie
- Direct glansherstel bij reparaties
- Gericht spuitbeeld en minder nevel door speciale sproeikop
- Méér verf per spuitbus



Zinkspray (Alu snel droog) PP 0200



500 ml

- Glansherstel van verzinkt staal
- Aluminium-glans uiterlijk
- Uiterlijk vergelijkbaar met nieuw thermisch verzinkt
- Ter bescherming van gegalvaniseerd en blank staal
- Ideaal voor het snel bijwerken van nieuw gegalvaniseerd staal
- Doorstaat 300 uur zoutsproeitest
- Hittebestendig tot 150 °C
- Hanteerbaar na 30 minuten
- Wordt gebruikt voor het bijwerken van thermisch verzinkte oppervlakken
- Sneldrogende, aluminium coating voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties

Zinkspray (Alu glanzend) PP 0201



500 ml

- Duurzame bescherming én fraai uiterlijk in één!
- Fonkelend aluminium uiterlijk
- Ter bescherming van gegalvaniseerd en blank staal
- Doorstaat 350 uur zoutsproeitest
- Hittebestendig tot 450 °C
- Hanteerbaar na 1 uur
- Sneldrogende, zinkrijke coating gebaseerd op een epoxy ester. Dit product bevat puur zink en aluminium en biedt kathodische bescherming. Voor gebruik op beschadigde, thermisch verzinkte staaloppervlakken

Zinkspray (97% mat) PP 0203



500 ml

- De Nr. 1 zinkcoating!
- 97% puur zink, biedt kathodische bescherming, matgrijs uiterlijk
- Grootst mogelijke bescherming tegen corrosie
- Ter bescherming van gegalvaniseerd en blank staal
- Ideaal voor het bijwerken van lasnaden
- Te gebruiken bij puntlassen door goede geleiding
- Doorstaat 500 uur zoutsproeitest
- Hanteerbaar na slechts 30 minuten
- Hittebestendig tot 450 °C
- Sneldrogende, zinkrijke grondlaag gebaseerd op een epoxy ester

Zinkspray (mat - snel droog) PP 0204



500 ml

- De supersnelle zinkprimer!
- Matgrijs uiterlijk
- Hanteerbaar na slechts 10 minuten
- Ter bescherming van blank en gegalvaniseerd staal
- Ideaal bij productie- en constructiewerkzaamheden
- Doorstaat 400 uur zoutsproeitest
- Hittebestendig (250-350°C)
- Sneldrogende, zinkrijke grondlaag gebaseerd op een acrylaat hars
- Dit product bevat zink en biedt goede bescherming tegen corrosie. Bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties



SPECIALTIES

Spackspray

PT 0011



500 ml

- Handige structuurmaker voor het herstel en bijwerken van spackstructuren op wanden en plafonds
- Hoog standvermogen en uitstekend overschilderbaar
- Unieke receptuur o.b.v. PU-dispersie
- Eenvoudig te gebruiken op gipsplaten, stucwerk, hout en beton

Vlekkencoating

PT 0001



500 ml

- Het ideale middel tegen terugkerende vlekken op muren, plafonds en hout
- Dekkende en isolerende matwitte coating
- Maskeert vochtvlekken, nicotine, teer, vet, inkt en roet
- Geurloos en vergeelt niet
- Overschilderbaar met standaard muurverven
- Hecht op beton, stucwerk, gipswanden, etc.
- Kleefvrij na slechts 10 minuten
- Deze renovatieverf kan direct aangebracht worden op systeemplafonds, pleisterwerk, cement, hout, beton, behang, isolatiewanden, oude verf, etc.



PRO-PAINT MARKEERACCESSOIRES

Compleet assortiment professionele tools

Ergonomisch en eenvoudig in gebruik

Eenvoudig, schoner en efficiënter werken

Industriële robuuste kwaliteit

Bespaart tijd, dus geld

Voor de scherpst mogelijke belijning binnen en buiten

Markeringspistool MK 2001



Korte markeringsstick, handig bij het aanbrengen van markeringen. Geen vieze vingers meer. Flexibel in gebruik en voor diverse maten spuitbussen geschikt.

Markeringsstick verlengd metaal MK 2002



Verlengde markeringsstick, ergonomisch verantwoord. Voor het snel een eenvoudig markeren zonder uw rug onnodig te belasten.

2-wiel onderstel + Markeringsstick verlengd metaal MK 1006 MK 2000



2-wieler is uitermate geschikt voor het flexibel belijnen van hoeken en bochten, uitzetwerk en bij lange afstanden.

Let op: het onderstel en de stick zijn aparte artikelen.

3-wiel onderstel + Markeringsstick verlengd metaal MK 1003 MK 2000



Solide 3-wieler, biedt plaats voor 3 extra spuitbussen markeringsverf. De markeringswagen voor de professionele wegmarkeerder. Ideaal voor het uitzetten van aslijnen, stippen, etc.

Let op: het onderstel en de stick zijn aparte artikelen.

Markeringswagen (4-wiel) MK 1005



- De Nr. 1 markeringswagen voor zeer scherpe en duurzame belijning
- Lijnen trekken met 2 spuitbussen tegelijk, direct het gewenste resultaat
- Snel en eenvoudig te gebruiken bij herstelwerkzaamheden
- Scherpe lijnen van 5 tot 12 cm breed
- Voor links- en rechtshandig gebruik
- Eenvoudig markeren langs obstakels
- Extra voorraad tot 4 spuitbussen

Luchtbanden 4-wiel markeringswagen MK 1008



De 4-wiel markeringswagen voorzien van luchtbanden geeft u extra voordelen:

- Eenvoudiger in gebruik bij oneffenheden en beschadigde ondergrond
- Bandenspanning af te stellen
- Ideaal voor markeren op gras en betonklinkers

PRO-PAINT STERK MERK STERKE BASIS



WAAROM KIEZEN PROFESSIONALS VOOR TECHNIMA, PRODUCENT VAN PRO-PAINT?

- Professionele organisatie
- Compleet in productontwikkeling, fabricage en levering
- Ruim 25 jaar ervaring
- Oplossingsgerichte, innovatieve specialist
- Compleet assortiment
- Geselecteerde duurzame grondstoffen
- Unieke receptuur
- Ongeëvenaarde prijs/kwaliteitsverhouding
- Specialist in maatwerk
- Aantrekkelijke opties voor semi-private label
- Levering uit voorraad
- 24/7 bereikbaar
- Uw efficiënte voorraadbeheerder

Technima, de producent van PRO-Paint, is al meer dan 25 jaar een begrip in de professionele markt voor industriellakken, markeringsverf, markeeraccessoires, technische sprays, reinigings- en onderhoudsoplossingen.

Onze medewerkers weten wat u wilt. Zij hebben jarenlang zelf aan klantzijde geopereerd. De eisen die u stelt aan de producten zijn hen bekend. Evenals uw manier van werken. Ze kennen de producteigenschappen en de toepassingsmogelijkheden. Hun praktijkervaring, product- en marktkennis liggen verankerd in onze organisatie. Kortom, wij weten waar u het over heeft.

Partners in topkwaliteit

Technima biedt uw organisatie interessante marketingkansen dankzij duo-branding. De voordelen van vermelding van uw bedrijfsnaam/logo op de kwaliteitsproducten van PRO-Paint spreken voor zich. Zo kunt u rekenen op extra exposure en vergroting van naamsbekendheid en merkwaarde. Met het exclusieve semi-private label onderscheidt u zich ten opzichte van concurrenten. De mogelijkheden van duo-branding leggen we graag aan u voor. Overtuig uzelf; stuur ons uw logo en productwens en wij tonen u de toepassing en voordelen van duo-branding.

PRO
PAINT

PRO
TECH


SOPPEC

MERCALIN[®]
MARKING SPRAY 

Technima 

Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A
5231 DC 's-Hertogenbosch - The Netherlands
+31 73 631 43 45
www.technimabenelux.com
benelux@technima.com