

**PRO
TECH**



PROFESSIONAL PERFORMANCE

Technical sprays

PRO-TECH


PRO-Tech is uitgegroeid tot een internationaal erkend merk. Met een breed assortiment aan beschermings- en reinigingsmiddelen, smeringsmiddelen en specialties voor onderhoud, reparatie en montage. Professionals in de industrie, bouw en mobiliteit rekenen de PRO-Tech producten tot de beste in hun categorie.

Met PRO-Tech zijn professionals verzekerd van hoogwaardige innovatieve producten, scherpe prijzen en snelle levering, ook als het gaat om grote aantallen en maatwerk.

Het unieke hierbij is dat producent Technima het totale traject van productontwikkeling tot en met fabricage en distributie in eigen hand heeft. Dat begint al bij de zorgvuldige selectie van grondstoffen op technische en duurzame eigenschappen. Dezelfde zorg zet zich voort in de productie, die plaatsvindt in de modernste fabrieken van Europa, ISO 9001/9002 gecertificeerd.

Een ander belangrijk aspect van PRO-Tech producten is de kosteneffectiviteit. Die is niet alleen het gevolg van een gunstige prijsstelling. De producten onderscheiden zich ook door gebruiksgemak, korte voorbereidingstijden en snel resultaat. Dat is de basis voor hogere productiviteit, tijdwinst en lagere arbeidskosten. Bovendien zorgen de beschermende eigenschappen van veel PRO-Tech producten voor meer bedrijfszekerheid en langere levensduur van gereedschappen en apparatuur.

Met PRO-Tech behaalt u dan ook maximaal rendement.



PRO-TECH – UW VOORDELEN OP EEN RIJ

Maximaal smeervermogen

Duurzame bescherming

Intensieve reiniging

Eenvoudig in het gebruik

Voor de professional

Voor bouw, industrie en mobiliteit

Langere levensduur van apparatuur

One-stop-shop assortiment

Ontwikkeling & innovatie

Niet-tevreden-geld-terug garantie

Hogere productiviteit

Meer bedrijfszekerheid en continuïteit van arbeidsprocessen

Tijdwinst

Lagere arbeidskosten

BESCHERMING

Antispat spray

PT 0113



500 ml
(netto 400 ml)

Deze hoogwaardige technische spray voorkomt het aanhechten van lasspeters op de lasmond en het inbranden van metaaldeeltjes in en rond de laszone. De spray is gebruiksvriendelijk en siliconenvrij. Bescherming van gereedschap en materiaal voorkomt kostenverhogende nabewerkingen en levert tijdsbesparing op.

Impregneerspray

PP 0705



600 ml

Deze hoogwaardige nano-impregneerspray biedt optimale bescherming tegen vocht en vuilaanhechting. Zeer geschikt voor poreuze én niet-poreuze ondergronden. Van keramiek, badkamers en keukens tot schoenen en (regen-)kleding. Een onzichtbare, beschermende, luchtdoorlatende film maakt oppervlakken langdurig vuil-, olie- en waterafstotend.

Primer zinkfosfaat

PT 0009



400 ml

Hoogwaardige, matte, vullende grondverf op basis van zinkfosfaatpigment. Beschermt tegen corrosie op blank ijzer en staal. Hecht uitstekend op zink, aluminium, non-ferro metalen en oude laklagen. De primer droogt zeer snel. Ideaal voor productie- en constructiewerk.

Speedwax

PT 4000




500 ml

Hoogwaardige spray voor het snel verkrijgen van een duurzame glans en bescherming van gelakte, kunststof en verchromde onderdelen. Verwijdt lichte oxidatie/ververing, lichte vlekken en bitumenresten. Ideaal voor auto's, caravans, boten, kunststof bumpers, spoilers, velgen, wioldoppen, etc. Altijd een schitterend resultaat.

Ontbreekt hier het product dat u zoekt?

Leg uw vraag aan ons voor en we zoeken samen met u naar een passende oplossing. We zijn u graag van dienst.

REINIGING



Cockpitspray PT 0041



400 ml

Professionele hoogwaardige spray voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard, de stoelen en overige kunststof onderdelen in de auto. Het product is eenvoudig aan te brengen, heeft een subtiele geur en geeft een duurzame zijdeglans. Het is siliconenvrij en langdurig vuilafstotend en antistatisch.

Fuel system cleaner PT 0023



500 ml

Krachtige, effectieve reiniger voor alle onderdelen van het brandstofsysteem. Verwijdert moeiteloos vervuiling zoals kool- en vetaanslag, hars, gommen, oxidatie, etc. Toepasbaar op kleppen, actuatoren, EGR-kleppen, injectoren, stationaire regelmotoren, gaskleppen en luchtmassameters. Geschikt voor zowel moderne brandstofsysteemen als systemen met katalysator of carburateurs.

Kit- en lijmverwijderaar PT 0134



500 ml

Het meest effectieve middel voor het snel en eenvoudig verwijderen van de resten van lijm, bitumen, kit, siliconen en kauwgom. Ook de ideale oplossing voor het ontvetten van ondergronden die bewerkt moeten worden. Tast de meeste lakken/kunststoffen niet aan en laat geen resten na.

Leather clean & protect PT 0028



500 ml

Hoogwaardig professioneel onderhoudsproduct voor leder en kunstleder. Reinigen, voeden én beschermen in één behandeling. Gebruiksvriendelijker en efficiënter kan het niet. Perfect toepasbaar op autobekleding, scooters, motorfietsen, motorkleding, jassen, schoenen, caravans, boten, interieur, meubels, etc. Het product vermindert vuilaanhechting en conditioneert het leder. Samengesteld uit natuurlijke ingrediënten (wax- en siliconenvrij), waardoor het behandelde oppervlak blijft ademen.



REINIGING

**PRO-TECH PRODUCTEN
GARANDEREN GEBRUIKSGEMAK,
KORTE VOORBEREIDINGSTIJDEN
EN SNEL RESULTAAT.**

Lijm- en bitumen remover

PP 0702



500 ml

Krachtige, professionele remover voor het snel en veilig verwijderen van o.a. lijmresten, pur, teer, kit, olie, tectyl, stickerlijm en schilderstape. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van vetten/wassen en reiniging van gereedschap en voertuigen. Op basis van natuurlijke grondstoffen, zuinig in gebruik.

Multi clean

PT 0024



600 ml

Universele professionele schuimreiniger voor nagenoeg alle oppervlakken en soorten vervuiling. Verwijdert o.a. vet, nicotine, siliconen en vingerafdrukken op diverse ondergronden. Ideaal voor het reinigen van bekleding, auto-onderdelen, vloerbedekking, werkbladen, etc.

Ontbreekt hier het product dat u zoekt?

Leg uw vraag aan ons voor en we zoeken samen met u naar een passende oplossing. We zijn u graag van dienst.

REINIGING



Multi foam PT 0118



400 ml

Professionele reiniger geschikt voor vrijwel alle oppervlakken. Verwijdert vet eenvoudig, (smeer)olie, nicotine, siliconen, vingerafdrukken, etc. Ideaal voor het snel en eenvoudig reinigen van glas, bekleding, vloerbedekking, werkbladen en alle gladde, niet-poreuze oppervlakken. Werkt bovendien antistatisch. Altijd een schoon en streeploos resultaat.

Powercleaner ontvetter PT 0006



500 ml

Professionele ontvetter met hoog oplosend vermogen. Voor zware machines en apparatuur, motoren, versnellingsbakken, kettingen en tandwielen, etc. Geschikt voor reiniging van compressoren en industriële installaties. De ideale reiniger voor de industrie. Laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief. Krachtig, gericht spuitbeeld. Dus geen verspilling en altijd een schoon resultaat.

Pur reiniger PT 0007



400 ml

Zeer actief middel voor het verwijderen van vers, niet-uitgehard porschuim (polyurethaanschuim). Ook ideaal voor het verwijderen van lijmresten, was, vet, olie, etc. Inclusief spraydop/vernevelaar en nbs-aansluiting voor het reinigen van purpistolen; voor een langdurig functioneren van de apparatuur.

RVS polish spray PT 0010



500 ml

Krachtige, professionele spray voor het snel en eenvoudig reinigen van alle harde gesloten ondergronden. Zeer geschikt voor RVS, trespas, messing, (gelakte) kunststoffen, koper, chroom, en vele andere edelmetalen. Ook toepasbaar op auto's, boten en bumpers. Geeft een zeer mooie glans.

RVS reiniger PT 0020



400 ml

Deze professionele, hoogwaardige spray reinigt én beschermt roestvast staal in één bewerking. Tevens voorkomt de reiniger effectief nieuwe vervuiling. Ideaal voor het tip top houden van o.a. magnetrons, afzuigkappen, koelkasten en tuinverlichting. Bus is geschikt voor elke spuitpositie.

Ontbreekt hier het product dat u zoekt?
Leg uw vraag voor en we zoeken samen met u naar een passende oplossing. We zijn u graag van dienst.

SMERING

Boor- en snijolie

PT 0107



400 ml

Professionele pure olie voorkomt oververhitting van metalen bij boor- en snijwerkzaamheden. Die bescherming van gereedschap en materiaal levert kostenbesparingen op. De olie is eenvoudig toepasbaar bij het tappen, boren, slijpen, frezen, zagen, ponsen en schaven.

Contactspray

PT 0122



400 ml

Roestoplossende contactreinigingsmiddel in combinatie met een hoogwaardige glij- en beschermingsolie. Voor een duurzame, storingsvrije werking van elektrische apparaten zoals stekkers, schakelaars, regelaars enz. Maakt vuil los en verwijdert storende contactweerstand. Vermindert de mechanische weerstand. Bestand tegen weersinvloeden.

SMERING



Houtglijmiddel (siliconenvrij) PT 0008



400 ml

Universeel siliconenvrij glij- en smeermiddel met vele toepassingsmogelijkheden. Ideaal voor houtbewerkingsmachines, tandwielen, schuurbanden/schijven, scharnieren, sloten, schuifdeuren, etc. Smeert, vermindert wrijving en maakt antistatisch. Voorkomt aanhechten van vuil, stof, hars. Toepasbaar op oppervlakken die gelakt of gelijmd moeten worden.

Koperspray PT 0016



400 ml

Hoogwaardig smeermiddel, bestand tegen hoge temperaturen. Vormt op metalen een dichte gesloten beschermlaag die zich niet laat wegvegen of wegbranden en rubber niet aantast. Maakt montage en demontage eenvoudiger en verhindert het vastvreten van lagers en montagedelen. Het product verdrijft vocht en is water- en corrosiebestendig.

Keramisch vet PT 0022



400 ml

Hoogwaardig keramisch smeer- en montagevet met uitstekende hechting. Speciaal ontwikkeld voor applicaties waarbij hoge druk- en temperatuurbestendigheid vereist is. Door de unieke samenstelling kent het product ook onder zware omstandigheden geen vloeïng. Vastvreten en hinderlijke bijgeluiden worden daardoor voorkomen. Uitstekend geschikt voor remblokken, uitlaatsystemen en machineonderdelen. Bevat geen zware metalen en verzeep niet.


Kruipolie PT 0003



400 ml

Doeltreffend middel voor het losmaken van vastzittende/vastgeroeste onderdelen. Bijvoorbeeld hang- en sluitwerk, schroeven, bouten, moeren, scharnieren, etc. Zeer krachtige penetrerende werking. Bevat grafiet en MoS2. Vochtverdringend, corrosiewerend. Onder elke hoek te gebruiken.

Kettingspray PT 0040



500 ml

Kwalitatief hoogwaardig smeermiddel voor het behandelen van ketting aangedreven transmissies, ook als die aan een extreem hoge belasting onderhevig zijn. Het product heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit. Het biedt optimale bescherming, vermindert weerstand en voorkomt slijtage of vastklemmen. Hierdoor vergroot het product de levensduur van de onderdelen. Tevens toepasbaar bij andere transportbanden, tandwielen, heftrucks en motoren.

Multispray PT 0005



400 ml

Veelzijdig smeermiddel. Smeert én reinigt én beschermt metalen en kunststof onderdelen. Bij uitstek geschikt voor sloten, gereedschappen, machines, hang- en sluitwerk, bouten, licht belaste kettingen. Vochtverdringend en corrosiewerend. Uitstekende penetrerende, reinigende werking. Verwijderd o.a. olie, vet, was, tectyl en teer.

Ontbreekt hier het product dat u zoekt?
Leg uw vraag aan ons voor en we zoeken samen met u naar een passende oplossing. We zijn u graag van dienst.

PTFE dry

PT 0037



500 ml

Hoogwaardig droog smeermiddel op basis van PTFE. Ideaal voor het smeren van mechanische metalen en kunststof onderdelen waarbij geen olie/vet mag achterblijven. Het vormt een antistatische, droge, vrijwel onzichtbare film die aanloop- en glijweerstand tot nul reduceert. Het voorkomt tevens slijtage en vastklemmen. Toepasbaar bij geleiderails, ruitenwissers, transportbanen, dashboards, trekhaken, machines/onderdelen, veiligheidsgordels, mallen, ritsen, etc. Zeer geringe wrijvingscoëfficiënt, zeer goede hechting.

SMERING

PTFE spray

PT 0004



400 ml

Dit hoogwaardige smeermiddel op basis van PTFE garandeert een goede langdurige smering. Maakt vastzittende delen los, heeft een lage wrijvingsweerstand en groot temperatuurbereik (50°C tot +250°C). Beschermst tegen corrosie en verdringt vocht. Geschikt voor alles wat rolt, glijdt en scharniert in droge en vochtige omstandigheden. Heeft een goed penetrerend vermogen en is uitermate drukbestendig.

Siliconenspray

PT 0002



400 ml

De efficiëntste oplossing voor smering én bescherming in één handige spuitbus. Voor metaal, kunststof, rubbers, dashboards, bumpers, geleiderails, zonnedaken, schuifdeuren, zaagbladen, etc. Waterafstotend, pH-neutraal en weerbestendig. Voorkomt bijvoorbeeld het uitdrogen/vastvriezen van rubberen onderdelen en kraken van kunststof. Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit.

Slotspray

PT 0109



200 ml

Het effectiefste vetvrije middel voor het smeren en beschermen van (cilinder)sloten. Bij uitstek geschikt voor sloten en andere micromechanismen in auto's, hekken, poorten, garagedeuren, etc. De slotspray dringt diep in het mechanisme door. Biedt tevens langdurige bescherming tegen corrosie.

Total power grease

PT 0025



500 ml

Hoogwaardig universeel smeermiddel. Het product is bij het aanbrengen vloeibaar, zodat het diep tussen delen kan doordringen. Daarna vormt het een vast, drukbestendig vet. Uitermate geschikt voor delen waar metaal op metaal wrijft (deurvangers, raammechanismen, pedalen, scharnieren, tandwielen, remdelen, lagers, etc.). Optimale smering blijft gewaarborgd bij hoge druk en hoge temperatuurverschillen (van -20°C tot +160°C/tot 230°C piekbelasting).

Vaseline spray

PT 0105



400 ml

Kwalitatief hoogwaardig, transparant universeel smeer- en beschermingsmiddel tegen corrosie, slijtage en vastklemmen van onderdelen. Voor onderhoud en bescherming van metalen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen enz. Waterafstotend, pH neutraal, bestand tegen zout, zwakke zuren en basen.

Ontbreekt hier het product dat u zoekt?

Leg uw vraag aan ons voor en we zoeken samen met u naar een passende oplossing. We zijn u graag van dienst.



SPECIALTIES

Afbijt PT 0012



500 ml

Professioneel verfbijtmiddel met intensieve, zeer snelle werking. Ideaal voor het verwijderen van alkydlakken, watergedragen lakken, 1- of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings, etc. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden. Tijd- en kostenbesparend. Zonder methyleenchloride: beter voor mens en milieu.

Air duster - Luchtspray PT 0133



400 ml
(netto 200 ml)

Krachtig, effectief middel voor het veilig wegblazen van stof en los vuil op moeilijk bereikbare plekken. Onmisbaar bij het reinigen van copier, printer, toetsenbord, tv, klok, laptop, telefoon, camera, medische apparatuur, etc. Het onbrandbare, reukloze gas laat geen residu achter.

Bitumen hechtprimer PT 5007



500 ml

Professionele, sneldrogende primerspray voor een uitstekende hechting van warm en koudasfalt, van asfalt op beton en verkleving van langsnaden. Ook ideaal bij bitumen dakproducten, houten underlayment platen en als bescherm laag voor beton, hout en ijzer. Snel en eenvoudig toepasbaar.

Gaslekzoeker PT 0112



500 ml
(netto 400 ml)

Dé oplossing voor het controleren van (gas)leidingen die onder druk staan en voor het effectief opsporen van lekkages. Aanbevolen bij de controle van (gas)leidingen, persluchtinstallaties, koppelingen, compressoren, luchtleidingen, banden, flensverbindingen. Gebruiks- en milieuvriendelijk, onbrandbaar, niet-corrosief. Veilig in het gebruik.

SPECIALTIES

Graffiti remover PP 0700



500 ml

Dé oplossing voor vrijwel elk graffiti-probleem. Verwijdert snel en grondig spuitbusverf, viltstift, latexverf, lippenstift, etc. Toepasbaar op elke gesloten ondergrond: deuren, verkeersborden, rolluiken, trein, bus en metro. Ook ideaal voor o.a. geschilderde, geverniste en gecoate materialen, trespas en plexiglas.

Kauwgombevriezer PT 1028



400 ml

Handig, effectief middel om kauwgum snel en eenvoudig te verwijderen uit o.a. bekleding, vloerbedekking en van bestrating. De spray bevriest en verhardt de kauwgum, die daardoor makkelijk met mes/spatel is te verwijderen. Mag in geen enkel schoonmaakbedrijf, openbare gelegenheid of bedrijf ontbreken.

Lijmspray PP 0703



500 ml

Hoogwaardige lijmspray. Speciaal voor het verlijmen van papier, folie, metaal, rubber, karton, hout, textiel en kunststof. Werkt snel, eenvoudig en doeltreffend. Zuinig in gebruik.

Shock spray PT 0021



200 ml

Dé oplossing om vastzittende, vastgeroeste onderdelen los te krijgen. De shockspray laat met een acute temperatuurdaling de onderdelen 'schrikken'. Hierdoor 'breekt' de verbinding en zijn de onderdelen eenvoudiger te demonteren. Ideaal bij vastzittende schroefverbindingen, tandwielen, hang- en sluitwerk, bevestigingsmaterialen, etc.



PRO-TECH STERK MERK STERKE BASIS



WAAROM KIEZEN PROFESSIONALS VOOR TECHNIMA, PRODUCENT VAN PRO-TECH?

- Professionele organisatie
- Compleet in productontwikkeling, fabricage en levering
- Ruim 25 jaar ervaring
- Oplossingsgerichte, innovatieve specialist
- Compleet assortiment
- Geselecteerde duurzame grondstoffen
- Unieke receptuur
- Ongeëvenaarde prijs/kwaliteitsverhouding
- Specialist in maatwerk
- Aantrekkelijke opties voor semi-private label
- Levering uit voorraad
- 24/7 bereikbaar
- Uw efficiënte voorraadbeheerder

Technima, de producent van PRO-Tech, is al meer dan 25 jaar een begrip in de professionele markt voor technische sprays, industriellakken, markeringsverf, markeeraccessoires, reinigings- en onderhoudsoplossingen.

Onze medewerkers weten wat u wilt. Zij hebben jarenlang zelf aan klantzijde geopereerd. De eisen die u stelt aan de producten zijn hen bekend. Evenals uw manier van werken. Ze kennen de producteigenschappen en de toepassingsmogelijkheden. Hun praktijkervaring, product- en marktkennis liggen verankerd in onze organisatie. Kortom, wij weten waar u het over heeft.

Partners in topkwaliteit

Technima biedt uw organisatie interessante marketingkansen dankzij duo-branding. De voordelen van vermelding van uw bedrijfsnaam/logo op de kwaliteitsproducten van PRO-Tech spreken voor zich. Zo kunt u rekenen op extra exposure en vergroting van naamsbekendheid en merkwaarde. Met het exclusieve semi-private label onderscheidt u zich ten opzichte van concurrenten. De mogelijkheden van duo-branding leggen we graag aan u voor. Overtuig uzelf; stuur ons uw logo en productwens en wij tonen u de toepassing en voordelen van duo-branding.

PRO
PAINT

PRO
TECH


SOPPEC

MERCALIN[®]
MARKING SPRAY 

Technima 

Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A
5231 DC 's-Hertogenbosch - The Netherlands
+31 73 631 43 45
www.technimabenelux.com
benelux@technima.com